

アレルギー分析報告書

依頼者：エヴァテック株式会社

ニチニチ製薬株式会社 中央研究所
518-1417 三重県伊賀市富永239番地1号

TEL：0595-48-0201

依頼日：2011年01月17日

FAX：0595-48-0209

E-mail：elisa@nichinichi-phar.co.jp

アレルギー量の分析結果を以下の通り、報告致します。

* ダニアレルギー(Der f 1)

測定者

検体名	反応溶液のDer f 1濃度 (ng/ml)
次亜塩素酸ナトリウム 10ppm、10分間	1.00 未満
次亜塩素酸ナトリウム 10ppm、5分間	1.00 未満
次亜塩素酸ナトリウム 10ppm、1分間	4.56
エヴァ水(pH 5.6) 10ppm、10分間	1.00 未満
エヴァ水(pH 5.6) 10ppm、5分間	1.54
エヴァ水(pH 5.6) 10ppm、1分間	5.77
エヴァ水(pH 4.6) 10ppm、5分間	1.00 未満
エヴァ水(pH 4.6) 10ppm、1分間	1.54

備考：

無処理での理論値は25.00ng/mlとなりますが、検体を精製水に置き換えたブランク試験値は16.07ng/mlとなりました。

< 試験概要は2ページ目に記載 >

< 試験概要 >

方法

ダニアレルゲン溶液 (Der f 1; 2,500ng/ml) と33倍量の各検体を混合し、1、5または10分間反応させた後、検体の2倍量のチオ硫酸ナトリウム溶液で10分間中和した。中和後、溶液中のDer f 1濃度をELISAにて測定した。また、検体を精製水に置き換えてブランク試験とした。

結果

Der f 1濃度の測定結果を以下に示した。

検体名 / 反応時間	1分間	5分間	10分間
次亜塩素酸Na 10ppm(pH 8.1)	4.56	1.00 未満	1.00 未満
エヴァ水 10ppm(pH 5.6)	5.77	1.54	1.00 未満
エヴァ水 10ppm(pH 4.6)	1.54	1.00 未満	----

[単位: ng/ml]

ブランク試験値: 16.07

コメント

本試験では試験の性質上、アレルゲンの保護剤やpH緩衝剤を用いれなかったため、ブランク試験値が、理論値 (25ng/ml) より下回りました。アレルゲンの失活、容器への吸着などが原因と考えられます。

以下、余白